



# GEODETIČKÝ a KARTOGRAFIČKÝ

# obzor



Český úřad zeměměřický a katastrální  
Úrad geodézie, kartografie a katastra  
Slovenskej republiky

1/2010

Praha, leden 2010  
Roč. 56 (98) ● Číslo 1 ● str. 1–24  
Cena 24,- Kč  
1,- € (30,- Sk)



*Obrázky k článku Marek, J.: Spomienka na Ing. Jana Antonína Bašeho*



*Obr. 3 Lafranconiho palác – budova, v ktorej sídlilo v 30-tych rokoch minulého storočia Generálne finančné riaditeľstvo pre Slovensko (dnes Ministerstvo životného prostredia SR – Námestie Ludovíta Štúra v Bratislave)*



*Obr. 4 Dom s. č. 93 v Dlouhéj Lhote (okr. Mladá Boleslav), v ktorom J. A. Baše v 50-tych rokoch minulého storočia dožil svoj život*



Obrázky k článku Mach, P.: V rakouském Freistadtu se konal 14. ročník mezinárodního halového fotbalového turnaje zeměměřických a katastrálních úřadů



Obr. 1 Centrum Freistadtu



Obr. 2 Utkání Zeměměřický úřad Praha – Katastrální úřad Prachatice (2:1)



Obr. 3 Finálové utkání Katastrální úřad Prachatice – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen Wien (2:0)



Obr. 4 Vyhlásování výsledků a předávání pohárů





# Data200

www.cuzk.cz

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD, Pod sídlištěm 9/1800, 182 11 Praha 8, tel: 284 041 111

**Databáze poskytovaná od listopadu 2009 Zeměměřickým úřadem Praha**

**VYSOCE KVALITNÍ A AKTUÁLNÍ DATA V PODROBNOSTI MĚŘÍTKA 1:200 000**

- *Vhodná jako podklad pro vizualizaci tematických dat.*
- *Umožňují prostorové a síťové analýzy týkající se životního prostředí, dopravy, cestovního ruchu apod.*
- *Umožňují řešení přeshraničních projektů vzhledem k návaznosti dat na celoevropskou topografickou databázi ERM (EuroRegionalMap), s níž jsou plně konzistentní a mají vyřešené styky na státních hranicích.*

**DATA JSOU ZPRACOVÁNA PROGRAMOVÝM VYBAVENÍM ESRI**

<i>ArcEditor</i>	<i>Editace dat</i>
<i>ArcInfo</i>	<i>Analýzy dat, úlohy geoprocessingu, popisky s využitím programové nadstavby Maplex, kontrola topologie</i>
<i>PLTS</i>	<i>Kontrola databázových domén a kombinace atributů, kontrola duplicitní geometrie a minimálních vzdáleností bodů</i>
<i>Data Interoperability</i>	<i>Dávková konverze dat do DGN formátu</i>
<i>SDE</i>	<i>Způsob uložení dat</i>

*Datový model Data200 je odvozen z datového modelu ERM verze 2.2, je v souladu se standardem DIGEST FACC a metadata jsou vytvořena v souladu s ISO 19115.*

*Podrobné informace o datech jsou v dokumentu „Seznam\_objektu\_Data200“, který je na Geoportálu ČÚZK*

**<http://geoportal.cuzk.cz/>**

